

























Pietcard - Chau Platinos

Fecha: 23/04/2026

CÓDIGO	COLOR	DATOS BOBINA	USO VOLANTE	GIRO	CICLOMOTOR / MOTOCICLETA	REFERENCIA
01		Color AZUL. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Ciclomotores: Equipados con volante magnético Motoplat	Derecho	ZANELLA V1-V2-V3 Due -Pocket - VR DARMINIO: METRA: FENCOR: Gilera Fantic-	
02		Color ROJO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnético Motoplat	Izquierdo	Pumita: Da Dalt: Juki J2L: Zadina: Burgatti: Salatino: Canotti: Garelli: 125 Sapucaí-	
03		Color VERDE. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante CEV- Ducati a Platino - Bosch en Stihl 08	Izquierdo	Garelli: (Juki Dribbling - J2L modelos viejos): Da Dalt-	
04		Color AMARILLO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnético CEV - DZE nuevo	Derecho	Zanella V1- V2- V3- Due (algunos modelos): (Fire volante DZE)-	
05		Color BLANCO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnético DZE viejo - Romica - Bosch - Mem - Dansi Cachi	Izquierdo	Garelli: Pumita: Da Dalt: Zadina: Juki J2L: Kirdi: Zanella Bambina: Sapucaí -	
06		Color NEGRO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnetico Bosch - Ducati Platino - Remoter electrónico - Romica	Derecho	Metra: Fencor: D´arminio: Zanella Due GL: ZanellaFire-	
07		Color GRIS. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante Puma de Chapa	Izquierdo	Puma 50.	
08		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 47 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante CEV Eléctronico	Izquierdo	Garelli Matic Team	
09		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Ciclomotor Original	Izquierdo	KINETIC: Safari y Magnum	

CÓDIGO	COLOR	DATOS BOBINA	USO VOLANTE	GIRO	CICLOMOTOR / MOTOCICLETA	REFERENCIA
010		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 60 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E. Bobina alimentación de luces 3058.	Volante Cachi - CEV o MEM	Derecho	Zanella 100-125-175-180 (2 Tiempos - Año 1970)	
011		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Universal	Todos	Universal	
012		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 60 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E. Bobina alimentación de luces 3059.	Serie Volante MEM - Volante Filso (No aplicable a volantes de bronce)		SIAMBRETA 125 LD 1956 Volante Filso - LAMBRETA 150 LD 1957 - 125 PUMA SACH CUARTA SERIE. MOTOR Yumpa 5HP (fuera de borda) - MOTOR Dorado 80 10HP (fuera de borda).	
013		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 58 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.		Izquierdo	HONDA: DAX 70 - ECONOPOWER 90 - Hasta modelos 1995.	
014		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 54 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.		Izquierdo	HONDA: DAX 70 ST modelo 1993	
015		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 53 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.			HERO PUCH 65 (Moped) Ciclomotor - Platinera.	
016		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 56 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3230.			YAMAHA: RX 125 Modelo 1981.	
017		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 54 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3240.		Izquierdo	HONDA: CG 125 Platinera. No aplicable a modelos con platinos en la cabeza de cilindros (árbol de leva a la cabeza).	
018		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 58 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3240.		Izquierdo	HONDA: CG 125 Platinera. No aplicable a modelos con platinos en la cabeza de cilindros (árbol de leva a la cabeza).	

CÓDIGO	COLOR	DATOS BOBINA	USO VOLANTE	GIRO	CICLOMOTOR / MOTOCICLETA	REFERENCIA
019		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 43 mm.			PIAGGIO: 125 Platinera 6 Volt (Año 1955) 125 Vespa VB1 (Año 1958) 150 Vespa CV VL3 (Año 1956).	
020		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 54 mm.			HONDA: DAX 70 ST modelo 1993	
021		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 44 mm.			PUMA: 98 c.c. - SACH: 98 Serie 2.	
026			HONDA 125 CG Titan 150 Titan 150 Titan New			